

一、谈判承诺函

致：温县民政局（采购人名称）

根据贵方项目编号为温交易【2025】49号采购编号为温财谈判采购-2025-3的温县殡仪馆尾气处理设备采购项目（项目名称）的谈判文件，签字代表：赫荣娟（法人代表）正式授权赫荣娟并代表谈判单位（单位名称、单位地址）潍坊市赫嘉环保设备有限公司、山东省潍坊市高密市密水街道永安路（南）1399号提交以下文件并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、所附谈判报价表中规定的应提供的项目谈判总价为人民币（大写）伍拾伍万玖仟捌佰元整（小写）559800.00元。
- 2、如果我们的谈判响应文件被接受，我们将按谈判文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。
- 3、谈判单位已详细审查全部谈判文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
- 4、本谈判自响应文件递交截止日起 60 日历天。
- 5、如果在规定的开标时间后，谈判单位在谈判有效期内撤回谈判，按相关法律、法规进行处罚。
- 6、谈判单位承诺，与聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非 采购人的附属机构。
- 7、谈判方同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的谈判响应。

供应商名称（单位公章）：潍坊市赫嘉环保设备有限公司

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

2025 年 6 月 4 日

投标承诺函

温县民政局：

我公司潍坊市赫嘉环保设备有限公司（供应商名称）已详细阅读了温县殡仪馆尾气处理设备采购项目（项目名称）竞争性谈判文件，自愿参加本次投标，现就有关事项郑重承诺如下：

一、诚信投标，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、投标内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义投标，不弄虚作假；未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他供应商相互串通、哄抬价格，不排挤其他供应商，不损害招标人的合法权益；不向招标人、招标代理机构、评标委员会成员等其他参与招标活动的人员行贿或采用其他不正当手段谋取中标。

三、不捏造事实或借用他人名义进行虚假、恶意质疑和投诉，不以质疑或投诉为名排挤竞争对手，干扰政府采购秩序。

四、若中标后，将按照规定及时与招标人签订政府采购合同，不与招标人订立有悖于招标结果的合同或协议；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量及相关服务，不得擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务。

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消投标资格、记入信用档案、媒体通报、1~3年内禁止参与政府采购活动等处罚；如已中标的，自动放弃中标资格，并承担全部法律责任；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商名称（单位公章）：潍坊市赫嘉环保设备有限公司

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

2025 年 6 月 4 日

二、第一轮报价表

项目名称	温县殡仪馆尾气处理设备采购项目
谈判总报价 (元)	大写: <u>伍拾伍万玖仟捌佰元整</u> 小写: <u>559800.00</u>
合同履行期限	30 日历天
质量标准	合格
质保期	1 年

- 注: 1. 以上报价包括货物、运费、装卸及服务全部费用, 相应的伴随服务和售后服务 费用等。
2. 谈判报价高于最高限价的按废标处理。

供应商名称(单位公章): 潍坊市赫嘉环保设备有限公司
法定代表人或授权委托人(签字或盖章):

2025 年 6 月 4 日

报价明细表

货币单位: 元 (人民币) :

序号	货物名称	品牌	规格参数	制造企业名称	数量	单位	单价	合价
1	一拖三式尾气处理设备	赫嘉	<p>(1) 急冷系统: 一拖三定制设备, 主体采用优质碳钢制作耐高温腐蚀, 不易被气体腐蚀穿透。短时间内迅速将烟气温度降至 260℃ 以下 (冷却温度可控), 跃过二噁英易形成的温度区, 同时满足 滤袋除尘温度要求, 做到环保、节能、维修方便。</p> <p>详细技术参数:</p> <p>1、制造材料: 尾气温度急冷塔的制造材料选用耐腐蚀、耐高温优质碳钢板材料, 做到不渗不漏</p> <p>2、塔表面温度: 采用先进隔热、绝热技术措施, 塔表面温度保持在比室温低 5 度的范围内, 保证 4-6 年不被气体腐蚀穿透。</p> <p>3、塔体外表: 1.5MM 的优质碳钢围衬</p> <p>4、塔体结构: 留有检修孔以供维修人员检修, 留有上、下侧面的观察孔, 集灰孔留有出灰空间</p> <p>5、尾气冷却时间: 即使高达 900 度的尾气进入急冷塔, 也保证在 2 秒内降至 180-200 度以下</p> <p>6、液路、气路、油路: 室外管道做保温防冻处理, 在管道外侧围保温材料</p> <p>7、空气压缩机: 采用风冷变频式螺杆压缩机及其他配套设备, 配有空气净化装置和储气罐</p> <p>8、其他: 火化机输入至冷却塔高温气体管道、</p>	潍坊市赫嘉环保设备有限公司	1	台	450000.00	450000.00

		<p>冷却塔与旋风除尘器连接管路全部采用耐高温材料制作而成</p> <p>9、尺寸：1900*1800*3600mm</p> <p>（2）火星拦截器：一拖三定制设备，主体采用优质碳钢制作，在重力、离心力等的作用下，使烟气中残留的大颗粒灰尘、遗物残片进行分离清除，烟气中夹杂的火星在此被处理，保证后续设备的使用安全。耐高温、腐蚀、磨损，外表温度室温 5℃,不易被气体腐蚀穿透。除尘率达到 90% 详细技术参数：</p> <p>1、制造材料：制造材料选用耐腐蚀、耐高温的优质碳钢制成，做到不渗不漏。</p> <p>2、塔表面温度：采用先进隔热、绝热技术措施，塔表面温度保持在比室温低 5 度的范围内。</p> <p>3、塔体外表 1.5MM 的优质优质碳钢围衬。</p> <p>4、外观：喷涂耐高温、耐腐蚀防锈底漆和面漆。</p> <p>（3）活性炭吸附塔：一拖三定制设备，容积 0.3—0.5m³，采用耐腐蚀优质碳钢制作，配置活性炭喷射装置，进料量自由设定，自动定时定量，二噁英化合物及重金属去除率达 95%以上。</p> <p>详细技术参数：</p> <p>1、制造材料：活性炭设备选用耐腐蚀、耐高温的优质碳钢制成，内衬防腐材料，耐高温腐蚀，不易被气体腐蚀穿透。装活性 炭的装置采用优质优质碳钢制造，内衬防腐材料，耐高温腐蚀，不易被气体腐蚀穿透。</p> <p>2、设计：为方便员工保养更换活性炭预留观察孔及换碳孔。</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>3、反应剂：活性炭等。</p> <p>（4）布袋除尘器：一拖三定制设备，满足一拖三处理的风量、主体和支架采用优质碳钢制作，耐高温腐蚀，不易被气体腐蚀穿透，外表温度不高于室温 6℃。</p> <p>①滤袋材质：采用高效耐高温无碱膨体纱布袋，可承受 280℃温度。②采用高效防糊布袋，延长布袋使用寿命，提高设备净化能力。③耐高温无碱膨体纱布袋，布袋除尘系统设有高温应急保护装置。④螺杆空压系统，耐用，稳定。</p> <p>⑤智能反吹系统</p> <p>详细技术参数：</p> <p>1、制造材料：选用耐腐蚀、耐高温优质碳钢制成</p> <p>2、尺寸：长*宽*高 1800mm*1200mm*3000mm</p> <p>3、滤袋寿命：连续使用寿命保证 600-750 个工作日</p> <p>4、滤袋去除各种污染物的效果：颗粒物（粉尘）去除效果达到 99%；汞、铅、铬、镉、镉、砷等重金属污染物的去除效果良好符合要求</p> <p>5、尾气处理量：每台布袋除尘器的尾气处理为 5000m³/h, 6、防结露：具有防结露功能</p> <p>7、其他装置：设备系统内安装干式脱酸装置及 SCR 脱硝装置</p> <p>8、规格：Φ133mm*2000mm*108 条</p> <p>9、总过滤面积：99 m²</p> <p>10、除尘效率：99.95%</p> <p>11、滤袋材质：耐高温、防水针刺毡滤袋或无碱膨体纱</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>12、滤袋总数：100 个</p> <p>13、电磁脉冲阀数：10 个</p> <p>14、电磁阀：国产优质产品</p> <p>15、设备阻力损失：1170-1570pa</p> <p>16、设备结构： 由箱体、支架、检修架、滤袋架、滤袋、导流板、收尘室、电磁脉冲装置、气缸提升阀、刚性叶轮、清灰程序控制、尾气进口开合蝶阀，保温隔热层、外包等组成。</p> <p>（5）应急排烟系统：在尾气净化处理自动控制系统发生故障或保养时启 用</p> <p>（6）引风、排烟系统 ：一拖三定制设备</p> <p>①引风机风量 16000-17820m3/h，风压 2400-2560Pa，功率： 18.5KW，耐高温，抗腐蚀，性能可靠，使用寿命长。②采用减震定位，出风口采用 软连接，起到密封和平衡的最佳结合。③烟囱：钢制烟囱，烟囱直径约 Φ 600mm~700mm，烟囱高度 15m。</p> <p>（7）管道、控制阀门及保温系统：一拖三定制设备，设计合理，保温性能好。</p> <p>（8）控制系统：一拖三定制程序，尾气净化处理控制系统具有电脑自动控制、半自动和手动控制三种方式，三种方式可以无干扰自动切换。</p> <p>（9）热电偶：采用名牌耐高温陶瓷热电偶，使用寿命长，精确度高。</p> <p>（10）清灰系统：采用压缩空气脉冲反吹（在线）方式清灰</p> <p>（11）辅件\配件：配套线材、管路、密封材料等</p>						
2	配套	赫	1、旧设备拆除：原设备整体 1 套（管道、风机）	潍坊市	1	套	109800.00	109800.00

	设施	嘉	2、地面基础：5 米*15 米*10 公分厚 3、防雨棚：钢结构彩钢瓦（覆盖尾气设备）	赫嘉环 保设备 有限公 司				
--	----	---	--	------------------------	--	--	--	--

注：以上所投产品的价格中均包含相关的货物、运输、装卸等全部费用，相应的伴随服务和售后服务费用等。

供应商名称（单位公章）：潍坊市赫嘉环保设备有限公司
 法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

2025 年 6 月 4 日